



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

Relação de Medicamentos do CEAF Disponibilizados pela SES/MG

PORTARIA GM/MS Nº 1554/2013 E RESOLUÇÕES SES/MG

ABATACEPTE 250 mg INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatoides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatoides especificadas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil

***ÁCIDO NICOTÍNICO 250 mg COMPRIMIDO DE LIB. PROLONGADA**

ÁCIDO NICOTÍNICO 500 mg COMPRIMIDO DE LIB. PROLONGADA

ÁCIDO NICOTÍNICO 750 mg COMPRIMIDO DE LIB. PROLONGADA

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipergliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

ACITRETINA 10 mg – CÁPSULA

ACITRETINA 25 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
L40.0	Psoríase vulgar
L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase
L44.0	Pitiríase rubra pilar
Q80.0	Ictiose vulgar
Q80.1	Ictiose ligada ao cromossomo X
Q80.2	Ictiose lamelar
Q80.3	Eritrodermia ictiosiforme bolhosa congênita
Q80.8	Outras ictioses congênicas
Q82.8	Outras malformações congênicas especificadas da pele

ADALIMUMABE 40 mg – INJETÁVEL- SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outras formas de doença de Crohn
M05.0	Síndrome de Felty



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalagiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M45	Espondilite anquilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

ADEFOVIR 10MG – COMPRIMIDO

CID	Descrição
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta

ALFACALCIDOL 0,25 mcg – CÁPSULA
ALFACALCIDOL 1,0 mcg – CÁPSULA

CID	Descrição
E20.0	Hipoparatiroidismo idiopático
E20.1	Pseudo-hipoparatiroidismo
E20.8	Outro hipoparatiroidismo
E89.2	Hipoparatiroidismo pós-procedimento
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica
N25.0	Osteodistrofia renal
N25.8	Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada

ALFADORNASE 2,5 mg – AMPOLA

CID	Descrição
E84.0	Fibrose cística com manifestações pulmonares
E84.8	Fibrose cística com outras manifestações

ALFAEPOETINA 1.000 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
ALFAEPOETINA 2.000 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
ALFAEPOETINA 3.000 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
ALFAEPOETINA 4.000 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

ALFAEPOETINA 10.000 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
B17.1	Hepatite Aguda C
B18.2	Hepatite Viral C Crônica
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

ALFAINTERFERONA 2b 3.000.000 UI – INJ. FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
B17.1	Hepatite aguda C
B18.0	Hepatite viral crônica B com agente Delta
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta
B18.2	Hepatite viral crônica C
D18.0	Hemangioma de qualquer localização

ALFAINTERFERONA 2b 5.000.000 UI – INJ. FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
B17.1	Hepatite aguda C
B18.0	Hepatite viral crônica B com agente Delta
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta
D18.0	Hemangioma de qualquer localização

ALFAPEGINTERFERONA 2b 80 mcg - FRASCO/AMPOLA
ALFAPEGINTERFERONA 2b 100 mcg - FRASCO/AMPOLA
ALFAPEGINTERFERONA 2b 120 mcg - FRASCO/AMPOLA
ALFAPEGINTERFERONA 2a 180 mcg - SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
B17.1	Hepatite aguda C
B18.0	Hepatite viral crônica B com agente Delta
B18.2	Hepatite viral crônica C

ALFATALIGLICERASE 200 U INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
E75.2	Outras esfingolipidoses

ALFAVELAGLICERASE 200 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
ALFAVELAGLICERASE 400 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
E75.2	Outras esfingolipidoses

AMANTADINA 100 mg - COMPRIMIDO

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

AMBRISENTANA 5 mg – COMPRIMIDO REVESTIDO
AMBRISENTANA 10 mg – COMPRIMIDO REVESTIDO

CID	Descrição
I27.0	Hipertensão pulmonar primária
I27.2	Outra hipertensão pulmonar secundária
I27.8	Outras doenças pulmonares do coração especificadas

ATORVASTATINA 10 mg – COMPRIMIDO
ATORVASTATINA 20 mg – COMPRIMIDO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

ATORVASTATINA 80mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipertrigliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

AZATIOPRINA 50 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
D61.0	Anemia aplástica constitucional
D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
G35	Esclerose múltipla
G70.0	Miastenia gravis
H30.0	Inflamação coriorretiniana focal
H30.1	Inflamação coriorretiniana disseminada
H30.2	Ciclite posterior
H30.8	Outras inflamações coriorretinianas
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outra forma de doença de Crohn
K51.0	Enterocolite ulcerativa (crônica)
K51.1	Ileocolite ulcerativa (crônica)
K51.2	Proctite ulcerativa (crônica)
K51.3	Retossigmoidite ulcerativa (crônica)
K51.4	Pseudopolipose do cólon
K51.5	Proctocolite mucosa
K51.8	Outras colites ulcerativas
K75.4	Hepatite autoimune
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.1	Doença Reumatoide do Pulmão
M05.2	Vasculite Reumatoide
M08.0	Artrite Reumatoide Juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso dissem.[sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites
M33.2	Polimiosite
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
T86.4	Falência ou rejeição de transplante de fígado
Z94.0	Rim transplantado
Z94.1	Coração transplantado Exclui: valva substituída
Z94.2	Pulmão transplantado
Z94.3	Coração e pulmões transplantados



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

Z94.4	Fígado transplantado
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

BETAINTERFERONA 1a 6.000.000 UI (22 mcg) SERINGA PREENCHIDA
BETAINTERFERONA 1a 12.000.000 UI (44 mcg) SERINGA PREENCHIDA
BETAINTERFERONA 1a 6.000.000UI (30 mcg) FR./AMP. SERINGA OU CANETA
BETAINTERFERONA 1b 9.600.000 UI (300 mcg) FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
G35	Esclerose múltipla

BEZAFIBRATO 200 mg – DRÁGEA OU COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipertrigliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

BOSENTANA 62,5 mg – COMPRIMIDO REVESTIDO
BOSENTANA 125 mg – COMPRIMIDO REVESTIDO

CID	Descrição
I27.0	Hipertensão pulmonar primária
I27.2	Outra hipertensão pulmonar secundária
I27.8	Outras doenças pulmonares do coração especificadas

BROMOCRIPTINA 2,5 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E22.1	Hiperprolactinemia
G20	Doença de Parkinson

BUDESONIDA 200 mcg – CÁPSULA INALANTE
BUDESONIDA 400 mcg – CÁPSULA INALANTE

CID	Descrição
J45.0	Asma Predominantemente Alérgica
J45.1	Asma não Alérgica
J45.8	Asma Mista

CABERGOLINA 0,5 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E22.0	Acromegalia e gigantismo hipofisário
E22.1	Hiperprolactinemia

CALCIPOTRIOL 50 mcg/g POMADA BISNAGA 30 g



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
L40.0	Psoríase vulgar
L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase

CALCITONINA 200 UI/dose – SPRAY NASAL – FRASCO

CID	Descrição
M80.0	Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica
M80.1	Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica
M80.2	Osteoporose de desuso com fratura patológica
M80.3	Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica
M80.4	Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica
M80.5	Osteoporose idiopática com fratura patológica
M80.8	Outras osteoporoses com fratura patológica
M81.0	Osteoporose pós-menopáusia
M81.1	Osteoporose pós-ooforectomia
M81.2	Osteoporose de desuso Exclui: atrofia de Sudeck
M81.3	Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica
M81.4	Osteoporose induzida por drogas
M81.5	Osteoporose idiopática
M81.6	Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui: atrofia de Sudeck
M81.8	Outras osteoporoses - Osteoporose senil
M82.0	Osteoporose na mielomatose múltipla
M82.1	Osteoporose em distúrbios endócrinos
M82.8	Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
M88.0	Doença de Paget do crânio
M88.8	Doença de Paget de outros ossos

CALCITRIOL 0,25 mcg – CÁPSULA

CID	Descrição
E20.0	Hipoparatiroidismo idiopático
E20.1	Pseudohipoparatiroidismo
E20.8	Outro hipoparatiroidismo
E55.0	Raquitismo ativo
E55.9	Deficiência não especificada de vitamina D
E64.3	Sequelas do raquitismo
E83.3	Distúrbios do metabolismo do fósforo
E89.2	Hipoparatiroidismo pós-procedimento
M80.0	Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica
M80.1	Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica
M80.2	Osteoporose de desuso com fratura patológica
M80.3	Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica
M80.4	Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica
M80.5	Osteoporose idiopática com fratura patológica
M80.8	Outras osteoporoses com fratura patológica
M81.0	Osteoporose pós-menopáusia
M81.1	Osteoporose pós-ooforectomia
M81.2	Osteoporose de desuso
M81.3	Osteoporose devida a má absorção pós-cirúrgica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M81.4	Osteoporose induzida por drogas
M81.5	Osteoporose idiopática
M81.6	Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui: atrofia de Sudeck
M81.8	Outras osteoporoses
M82.0	Osteoporose na mielomatose múltipla
M82.1	Osteoporose em distúrbios endócrinos
M82.8	Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
M83.0	Osteomalácia puerperal
M83.1	Osteomalácia senil
M83.2	Osteomalácia do adulto devida a má-absorção
M83.3	Osteomalácia do adulto devido à desnutrição
M83.8	Outra osteomalácia do adulto
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica
N25.0	Osteodistrofia renal
N25.8	Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada

CALCITRIOL 1,0 mcg – INJETÁVEL - AMPOLA

CID	Descrição
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica
N25.0	Osteodistrofia renal
N25.8	Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada

CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas

CICLOFOSFAMIDA 50 mg – DRÁGEA

CID	Descrição
D59.0	Anemia hemolítica autoimune induzida por droga
D59.1	Outras anemias hemolíticas autoimunes
D60.0	Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha
D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M32.1	Lúpus eritematoso sistêmico com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso sistêmico
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica
N04.0	Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor
N04.1	Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares
N04.2	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa
N04.3	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa
N04.4	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

N04.5	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa
N04.6	Síndrome nefrótica - doença de depósito denso
N04.7	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente
N04.8	Síndrome nefrótica - outras

CICLOSPORINA 25 mg – CÁPSULA
CICLOSPORINA 50 mg – CÁPSULA
CICLOSPORINA 100 mg – CÁPSULA
CICLOSPORINA 100 mg/mL – SOLUÇÃO ORAL/FRASCO 50 mL

CID	Descrição
D59.0	Anemia hemolítica autoimune induzida por droga
D59.1	Outras anemias hemolíticas autoimunes
D60.0	Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha
D61.0	Anemia aplástica constitucional
D61.1	Anemia aplástica induzida por drogas
D61.2	Anemia aplástica devida a outros agentes externos
D61.3	Anemia aplástica idiopática
D61.8	Outras anemias aplásticas especificadas
G70.0	Miastenia gravis
H30.0	Inflamação coriorretiniana focal
H30.1	Inflamação coriorretiniana disseminada
H30.2	Ciclite posterior
H30.8	Outras inflamações coriorretinianas
K51.0	Enterocolite ulcerativa (crônica)
K51.1	Ileocolite ulcerativa (crônica)
K51.2	Proctite ulcerativa (crônica)
K51.3	Retossigmoidite ulcerativa (crônica)
K51.4	Pseudopolipose do cólon
K51.5	Proctocolite mucosa
K51.8	Outras colites ulcerativas
L40.0	Psoríase vulgar
L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.1	Doença reumatoide do pulmão
M05.2	Vasculite reumatoide
M07.0	Artropatia psoriásica interfalagiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso dissem. [sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites
M33.2	Polimiosite
N04.0	Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor
N04.1	Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares
N04.2	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa
N04.3	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa
N04.4	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa
N04.5	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

N04.6	Síndrome nefrótica - doença de depósito denso
N04.7	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente
N04.8	Síndrome nefrótica - outras
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
T86.4	Falência ou rejeição de transplante de fígado
Z94.0	Rim transplantado
Z94.1	Coração transplantado
Z94.2	Pulmão transplantado
Z94.3	Coração e pulmões transplantados
Z94.4	Fígado transplantado
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

CIPROFIBRATO 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipertrigliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

CIPROTERONA 50 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E22.8	Outras hiperfunções da hipófise (Puberdade Precoce Central)
E25.0	Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática
E28.0	Excesso de estrogênio
E28.2	Síndrome do ovário policístico
L68.0	Hirsutismo

CLOBAZAM 10mg – COMPRIMIDO

CLOBAZAM 20mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas
G40.5	Síndromes epiléticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

CLOBETASOL 0,5 mg/g – CREME - BISNAGA 30 g

CLOBETASOL 0,5 mg/g - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO 50 g



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
L40.0	Psoríase vulgar
L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase

CLOPIDOGREL 75 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
I20.0	Angina pectoris
I20.1	Angina pectoris com espasmo documentado
I21.0	Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio
I21.1	Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio
I21.2	Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações
I21.3	Infarto agudo transmural do miocárdio de localização não especificada
I21.4	Infarto agudo subendocárdico do miocárdio
I21.9	Infarto agudo do miocárdio não especificado
I22.0	Infarto recidivante do miocárdio da parede anterior
I22.1	Infarto recidivante do miocárdio da parede inferior
I22.8	Infarto recidivante do miocárdio de outras localizações
I22.9	Infarto recidivante do miocárdio de localização não especificada
I23.0	Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.1	Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.2	Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.3	Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio Exclui: com hemopericárdio (I23.0)
I23.4	Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.5	Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.6	Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio
I23.8	Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio
I24.0	Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio
I24.8	Outras formas de doença isquêmica aguda do coração
I24.9	Doença isquêmica aguda do coração não especificada

CLOROQUINA 150 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatoides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoides soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatoides especificadas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso sistêmico c/ comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso sistêmico



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CLOZAPINA 25 mg – COMPRIMIDO
CLOZAPINA 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20.1	Esquizofrenia hebefrênica
F20.2	Esquizofrenia catatônica
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F20.4	Depressão pós-esquizofrênica
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.6	Esquizofrenia simples
F20.8	Outras esquizofrenias
F25.0	Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco
F25.1	Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo
F25.2	Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

CODEÍNA 30 mg – COMPRIMIDO
CODEÍNA 60mg – COMPRIMIDO
CODEÍNA 3 mg/mL – SOLUÇÃO ORAL/FRASCO 120 mL

CID	Descrição
R52.1	Dor crônica intratável
R52.2	Outra dor crônica

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTE FENILCETONÚRICO
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA
(PACIENTES MENORES DE 1 ANO DE IDADE)

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ FENILCETONÚRICOS
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA
(PACIENTES DE 1 A 8 ANOS)

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ FENILCETONÚRICOS
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA
(CRIANÇAS MAIORES DE 8 ANOS, ADOLESCENTES, ADULTOS E GESTANTES)

CID	Descrição
E70.0	Fenilcetonúria clássica
E70.1	Outras hiperfenilalaninemias

DACLATASVIR 60 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO

CID	Descrição
B18.2	Hepatite viral crônica C

DANAZOL 100 mg - CÁPSULA

CID	Descrição
D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
D84.1	Defeitos no sistema complemento – Angioedema Hereditário
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M32.1	Lúpus eritematoso sistêmico c/ comprometimento de outros órgãos e sistemas



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso sistêmico
N80.0	Endometriose do útero
N80.1	Endometriose do ovário
N80.2	Endometriose da trompa de Falópio
N80.3	Endometriose do peritônio pélvico
N80.4	Endometriose do septo retovaginal e da vagina
N80.5	Endometriose do intestino
N80.8	Outra endometriose

DEFERASIROX 125 mg – COMPRIMIDO
DEFERASIROX 250 mg – COMPRIMIDO
DEFERASIROX 500 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E83.1	Doença do metabolismo do ferro
T45.4	Intoxicação por ferro e seus compostos

DEFERIPRONA 500 mg COMPRIMIDO

CID	Descrição
E83.1	Doença do metabolismo do ferro
T45.4	Intoxicação por ferro e seus compostos

DEFERROXAMINA 500 mg – INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
E83.1	Doença do metabolismo do ferro
N25.0	Osteodistrofia renal
T45.4	Intoxicação por ferro e seus compostos

DESMOPRESSINA 0,1 mg/mL – APLIC. NASAL – FRASCO 2,5 mL

CID	Descrição
E23.2	Diabetes insípido

DONEPEZILA 5 mg – COMPRIMIDO
DONEPEZILA 10 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G30.0	Doença de Alzheimer de início precoce
G30.1	Doença de Alzheimer de início tardio
G30.8	Outras formas de Doença de Alzheimer

ENTACAPONA 200 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

ENTECAVIR 0,5 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

ETANERCEPTE 25 mg – INJETÁVEL– FRASCO/AMPOLA
ETANERCEPTE 50 mg – INJETÁVEL– FRASCO/AMPOLA OU SERINGA

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalagiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M45	Espondilite ancilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

ETOSSUXIMIDA 50 mg/mL – FRASCO 120 mL

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas
G40.5	Síndromes epilépticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

EVEROLIMO 0,5 mg – COMPRIMIDO
EVEROLIMO 0,75 mg – COMPRIMIDO
EVEROLIMO 1 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
Z94.0	Rim transplantado

FENOFIBRATO 200 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipertrigliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

FENOTEROL 100 mcg – AEROSSOL – FRASCO 200 DOSES



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
J45.0	Asma predominantemente alérgica
J45.1	Asma não-alérgica
J45.8	Asma mista

FILGRASTIM 300 mcg – INJETÁVEL

CID	Descrição
B17.1	Hepatite aguda C
B18.2	Hepatite viral crônica C
B20.0	Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas
B20.1	Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas
B20.2	Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica
B20.3	Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais
B20.4	Doença pelo HIV resultando em candidíase
B20.5	Doença pelo HIV resultando em outras micoses
B20.6	Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis carinii</i>
B20.7	Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas
B20.8	Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias
B20.9	Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada
B22.0	Doença pelo HIV resultando em encefalopatia
B22.1	Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática
B22.2	Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação
B22.7	Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte
B23.0	Síndrome de infecção aguda pelo HIV
B23.1	Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)
B23.2	Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte
B23.8	Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas
B24	Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada
D46.0	Anemia refratária sem sideroblastos
D46.1	Anemia refratária com sideroblastos
D46.7	Outras síndromes mielodisplásicas
D61.0	Anemia aplástica constitucional
D61.1	Anemia aplástica induzida por drogas
D61.2	Anemia aplástica devida a outros agentes externos
D61.3	Anemia aplástica idiopática
D61.8	Outras anemias aplásticas especificadas
D70	Agranulocitose
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

FINGOLIMODE 0,5 mg - CÁPSULA

CID	Descrição
G35	Esclerose múltipla

FLUDROCORTISONA 0,1 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E25.0	Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática
E27.1	Insuficiência adrenocortical primária



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

E27.4	Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas
-------	--------------------------------------------------------------

FORMOTEROL 12 mcg – CÁPSULA INALANTE

CID	Descrição
J44.0	Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ infecção respiratória aguda trato resp. inferior
J44.1	Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ exacerbação aguda não especificada
J44.8	Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
J45.0	Asma predominantemente alérgica
J45.1	Asma não-alérgica
J45.8	Asma mista

FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg - CÁPSULA INALANTE
FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg - PÓ INAL. FRASCO 60 DOSES

CID	Descrição
J45.0	Asma predominantemente alérgica
J45.1	Asma não-alérgica
J45.8	Asma mista

FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg - CÁPSULA INALANTE
FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg – CÁPSULA INALANTE

CID	Descrição
J44.0	Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ infecção respiratória aguda trato resp. inferior
J44.1	Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ exacerbação aguda não especificada
J44.8	Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

GABAPENTINA 300 mg – CÁPSULA
GABAPENTINA 400 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas
G40.5	Síndromes epiléticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias
R52.1	Dor crônica intratável
R52.2	Outra dor crônica

GALANTAMINA 8 mg – CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
GALANTAMINA 16 mg – CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
GALANTAMINA 24 mg – CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
G30.0	Doença de Alzheimer de início precoce
G30.1	Doença de Alzheimer de início tardio
G30.8	Outras formas de Doença de Alzheimer

GANCICLOVIR 500 MG – FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
Z94.0	Rim transplantado
Z94.1	Coração transplantado Exclui: valva substituída
Z94.2	Pulmão transplantado
Z94.3	Coração e pulmões transplantados
Z94.4	Fígado transplantado
Z94.5	Pele transplantada
Z94.6	Ossos transplantados
Z94.7	Córnea transplantada
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

GENFIBROZILA 900 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hiperglicéridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

GLATIRÂMÉR 20 mg – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA OU SERINGA

CID	Descrição
G35	Esclerose múltipla

GOLIMUMABE 50 mg - INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas

**GOSSERRELINA 3,60 mg – INJETÁVEL- SERINGA PREENCHIDA
GOSSERRELINA 10,80 mg – INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA**

CID	Descrição
D25.0	Leiomioma submucoso do útero
D25.1	Leiomioma intramural do útero
D25.2	Leiomioma subseroso do útero
E22.8	Outras hiperfunções da hipófise



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

N80.0	Endometriose do útero
N80.1	Endometriose do ovário
N80.2	Endometriose da trompa de Falópio
N80.3	Endometriose do peritônio pélvico
N80.4	Endometriose do septo retovaginal e da vagina
N80.5	Endometriose do intestino
N80.8	Outra endometriose

HIDROXICLOROQUINA 400 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soro-positivas
M06.0	Artrite reumatóide soro-negativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M08.0	Artrite reumatóide juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso sistêmico c/ comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso sistêmico
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites

***HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300 mg – COMPRIMIDO**
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 mg/mL – SUSPENSÃO/FRASCO 150mL

CID	Descrição
E83.3	Distúrbios do metabolismo do fósforo
N18.0	Doença renal em estágio final

HIDROXIURÉIA 500 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
D56.1	Talassemia beta
D56.8	Outras talassemias
D57.0	Anemia falciforme com crise
D57.1	Anemia falciforme sem crise
D57.2	Transtornos falciformes heterozigóticos duplos

***ILOPROSTA 10 mcg/mL – SOLUÇÃO P/ NEBULIZAÇÃO/AMPOLA 1mL**

CID	Descrição
I27.0	Hipertensão pulmonar primária
I27.2	Outra hipertensão pulmonar secundária
I27.8	Outras doenças pulmonares do coração especificadas

IMIGLUCERASE 200 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
IMIGLUCERASE 400 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
E75.2	Outras esfingolipidoses

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 100 UI – INJETÁVEL/FRA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 600 UI – INJETÁVEL/FRASCO

CID	Descrição
B16.0	Hepatite aguda B com agente Delta (coinfecção), com coma hepático
B16.2	Hepatite aguda B sem agente Delta, com coma hepático
B18.0	Hepatite viral crônica B com agente Delta
B18.1	Hepatite crônica viral B sem agente Delta

IMUNOGLOBULINA HUMANA 1,0 g – INJETÁVEL/FRASCO
IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 g – INJETÁVEL/FRASCO
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 g – INJETÁVEL/FRASCO
IMUNOGLOBULINA HUMANA 6,0 g – INJETÁVEL/FRASCO

CID	Descrição
B20.0	Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas
B20.1	Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas
B20.2	Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica
B20.3	Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais
B20.4	Doença pelo HIV resultando em candidíase
B20.5	Doença pelo HIV resultando em outras micoses
B20.6	Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii
B20.7	Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas
B20.8	Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias
B20.9	Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada
B22.0	Doença pelo HIV resultando em encefalopatia
B22.1	Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática
B22.2	Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação
B22.7	Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte
B23.0	Síndrome de infecção aguda pelo HIV
B23.1	Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)
B23.2	Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte
B23.8	Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas
B24	Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada
D59.0	Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga
D59.1	Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes
D60.0	Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha
D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
D80.0	Hipogamaglobulinemia hereditária
D80.1	Hipogamaglobulinemia não familiar
D80.3	Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IgG]
D80.5	Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM]
D80.6	Defic. de anticorpos com imunoglob. próx. do normal ou com hiperimmunoglobulinemia
D80.7	Hipogamaglobulinemia transitória da infância
D80.8	Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos
D81.0	Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular
D81.1	Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B
D81.2	Imunodeficiência comb. grave [SCID] com números baixos ou normais de células B
D81.3	Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]
D81.4	Síndrome de Nezelof
D81.5	Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP]
D81.6	Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade
D81.7	Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

D81.8	Outras deficiências imunitárias combinadas
D82.0	Síndrome de Wiskott-Aldrich
D82.1	Síndrome de Di George
D83.0	Imunodeficiência de variável comum com predominância de anormalidades do número e da função das células B
D83.2	Imunodeficiência de variável comum com auto-anticorpos às células B ou T
D83.8	Outras imunodeficiências de variável comum
G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
G70.0	Miastenia gravis
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites
M33.2	Polimiosite
Z94.0	Rim transplantado
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim

INFLIXIMABE 10 mg/mL – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 10 mL

CID	Descrição
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outra forma de doença de Crohn
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalagiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M45	Espondilite Ancilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

INSULINA GLARGINA INJETÁVEL COM 100 UI/mL- REFIL 3 mL
INSULINA GLARGINA INJETÁVEL COM 100 UI/mL- FR.AMP.10 mL

CID	Descrição
E10	Diabetes Mellitus Tipo 1
E10.0	Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma
E10.1	Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose
E10.2	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais
E10.3	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas
E10.4	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas
E10.5	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas
E10.6	Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas
E10.7	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas
E10.8	Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas
E10.9	Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações

IPRATRÓPRIO 20 mcg/dose - FRASCO

CID	Descrição
J44.0	Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda no trato



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

	respiratório inferior
J44.1	Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada
J44.8	Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

ISOTRETINOÍNA 10 mg - CÁPSULA
ISOTRETINOÍNA 20 mg - CÁPSULA

CID	Descrição
L70.0	Acne Vulgar
L70.1	Acne Conglobata
L70.8	Outras formas de acne

LAMIVUDINA 10 mg/mL – SOLUÇÃO ORAL/FRASCO 240 mL
LAMIVUDINA 150 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
B16.0	Hepatite aguda B com agente Delta (coinfecção), com coma hepático
B16.2	Hepatite aguda B sem agente Delta, com coma hepático
B18.0	Hepatite viral crônica B com agente Delta
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta

LAMOTRIGINA 25 mg – COMPRIMIDO
LAMOTRIGINA 50 mg – COMPRIMIDO
LAMOTRIGINA 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas
G40.5	Síndromes epilépticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

LANREOTIDA 60 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA
LANREOTIDA 90 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA
LANREOTIDA 120 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
E22.0	Acromegalia e gigantismo hipofisário

LEFLUNOMIDA 20 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalagiana distal
M07.3	Outras artropatia psoriásica
M08.0	Artrite reumatoide juvenil

LEUPRORRELINA 3,75 mg – INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA
LEUPRORRELINA 11,25 mg – INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA

CID	Descrição
D25.0	Leiomioma submucoso do útero
D25.1	Leiomioma intramural do útero
D25.2	Leiomioma subseroso do útero
E22.8	Outras hiperfunções da hipófise
N80.0	Endometriose do útero
N80.1	Endometriose do ovário
N80.2	Endometriose da trompa de Falópio
N80.3	Endometriose do peritônio pélvico
N80.4	Endometriose do septo retovaginal e da vagina
N80.5	Endometriose do intestino
N80.8	Outra endometriose

LOVASTATINA 20 mg – COMPRIMIDO
LOVASTATINA 40 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipergliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

MESALAZINA 400 mg – COMPRIMIDO
MESALAZINA 500 mg – COMPRIMIDO
MESALAZINA 800 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outra forma de doença de Crohn
K51.0	Enterocolite ulcerativa (crônica)
K51.1	Ileocolite ulcerativa (crônica)
K51.2	Proctite ulcerativa (crônica)
K51.3	Retossigmoidite ulcerativa (crônica)
K51.4	Pseudopolipose do cólon
K51.5	Proctocolite mucosa
K51.8	Outras colites ulcerativas

MESALAZINA 250 mg – SUPOSITÓRIO
MESALAZINA 1000 mg – SUPOSITÓRIO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
K51.0	Enterocolite ulcerativa (crônica)
K51.1	Ileocolite ulcerativa (crônica)
K51.2	Proctite ulcerativa (crônica)
K51.3	Retossigmoidite ulcerativa (crônica)
K51.4	Pseudopolipose do cólon
K51.5	Proctocolite mucosa
K51.8	Outras colites ulcerativas

METADONA 5 mg – COMPRIMIDO
METADONA 10 mg – COMPRIMIDO
METADONA 10 mg/mL – INJETÁVEL – AMPOLA 1 mL

CID	Descrição
R52.1	Dor crônica intratável
R52.2	Outra dor crônica

METOTREXATO 2,5 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
L40.0	Psoríase vulgar
L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalangiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso dissem.[sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites
M33.2	Polimiosite
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica
M45	Espondilite ancilosa
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

METOTREXATO 25 mg/mL – INJETÁVEL – AMPOLA 2mL

CID	Descrição
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outra forma de doença de Crohn
L40.0	Psoríase vulgar



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

L40.1	Psoríase pustulosa generalizada
L40.4	Psoríase gutata
L40.8	Outras formas de psoríase
L93.0	Lúpus eritematoso discoide
L93.1	Lúpus eritematoso cutâneo
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatoidesoropositivas
M06.0	Artrite reumatoidesoronegativa
M06.8	Outras artrites reumatoides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalangiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M32.1	Lúpus eritematoso dissem.[sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M32.8	Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]
M33.0	Dermatomiosite juvenil
M33.1	Outras dermatomiosites
M33.2	Polimiosite
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica
M45	Espondilite ancilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

MICOFENOLATO MOFETILA 500 mg – COMPRIMIDO
MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 mg – COMPRIMIDO
MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
T86.4	Falência ou rejeição de transplante de fígado
Z94.0	Rim transplantado
Z94.1	Coração transplantado
Z94.4	Fígado transplantado

MIGLUSTATE 100 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
E75.2	Outras esfingolipidoses

MORFINA 10 mg/mL – INJETÁVEL - AMPOLA 1 mL
MORFINA 10 mg/mL – SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 mL
MORFINA 10 mg – COMPRIMIDO
MORFINA 30 mg – COMPRIMIDO
MORFINA LC 30 mg – CÁPSULA
MORFINA LC 60 mg – CÁPSULA
MORFINA LC 100 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
R52.1	Dor crônica intratável
R52.2	Outra dor crônica

NAPROXENO 250 MG – COMPRIMIDO
NAPROXENO 500 MG – COMPRIMIDO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soro-positivas
M06.0	Artrite reumatóide soro-negativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatia psoriásica interfalangiana distal
M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M08.0	Artrite reumatóide juvenil
M45	Espondilite anquilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

NATALIZUMABE 300 mg – FRASCO/ AMPOLA

CID	Descrição
G35	Esclerose múltipla

OCTREOTIDA 0,1 mg/mL – INJETÁVEL – AMPOLA
OCTREOTIDA LAR 10 mg – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
OCTREOTIDA LAR 20 mg – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
OCTREOTIDA LAR 30 mg – INJETÁVEL - FRASCO/ AMPOLA

CID	Descrição
E22.0	Acromegalia e gigantismo hipofisário

OLANZAPINA 5 mg – COMPRIMIDO
OLANZAPINA 10 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
F20.0	Esquizofrenia paranóide
F20.1	Esquizofrenia hebefrênica
F20.2	Esquizofrenia catatônica
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F20.4	Depressão pós-esquisofrênica
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.6	Esquizofrenia simples
F20.8	Outras esquizofrenias
F25.0	Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco
F25.1	Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo
F25.2	Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

PANCREATINA 10.000 UI - CÁPSULA
PANCREATINA 25.000 UI - CÁPSULA

CID	Descrição
E84.1	Fibrose cística com manifestações intestinais
E84.8	Fibrose cística com outras manifestações
K86.0	Pancreatite crônica induzida por álcool
K86.1	Outras pancreatites crônicas
K90.3	Esteatorréia pancreática

PENICILAMINA 250 mg – CÁPSULA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
E83.0	Distúrbios do metabolismo do cobre/Doença de Wilson
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica

PIRIDOSTIGMINA 60 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G70.0	Miastenia gravis

PRAMIPEXOL 0,125 mg – COMPRIMIDO

PRAMIPEXOL 0,25 mg – COMPRIMIDO

PRAMIPEXOL 1 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

PRAVASTATINA 40 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E78.0	Hipercolesterolemia pura
E78.1	Hipergliceridemia pura
E78.2	Hiperlipidemia mista
E78.3	Hiperquilomicronemia
E78.4	Outras hiperlipidemias
E78.5	Hiperlipidemia não especificada
E78.6	Deficiências de lipoproteínas
E78.8	Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

PRIMIDONA 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas
G40.5	Síndromes epilépticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

QUETIAPINA 25 mg – COMPRIMIDO

QUETIAPINA 100 mg – COMPRIMIDO

QUETIAPINA 200 mg – COMPRIMIDO

QUETIAPINA 300 mg – COMPRIMIDO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

CID	Descrição
F20.0	Esquizofrenia paranóide
F20.1	Esquizofrenia hebefrênica
F20.2	Esquizofrenia catatônica
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F20.4	Depressão pós-esquizofrênica
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.6	Esquizofrenia simples
F20.8	Outras esquizofrenias
F25.0	Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco
F25.1	Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo
F25.2	Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

RALOXIFENO 60 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
M80.0	Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica
M80.1	Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica
M80.2	Osteoporose de desuso com fratura patológica
M80.3	Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica
M80.4	Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica
M80.5	Osteoporose idiopática com fratura patológica
M80.8	Outras osteoporoses com fratura patológica
M81.0	Osteoporose pós-menopáusia
M81.1	Osteoporose pós-ooforectomia
M81.2	Osteoporose de desuso Exclui: atrofia de Sudeck
M81.3	Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica
M81.4	Osteoporose induzida por drogas
M81.5	Osteoporose idiopática
M81.6	Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui:atrofia de Sudeck
M81.8	Outras osteoporoses - Osteoporose senil
M82.0	Osteoporose na mielomatose múltipla
M82.1	Osteoporose em distúrbios endócrinos
M82.8	Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte

RIBAVIRINA 250 mg – CÁPSULA (217 cáp./mês)

CID	Descrição
B17.1	Hepatite aguda C
B18.2	Hepatite viral crônica C

RILUZOL 50 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G12.2	Doença do neurônio motor - ELA

RISEDRONATO 35 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
M80.0	Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica
M80.1	Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica
M80.2	Osteoporose de desuso com fratura patológica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M80.3	Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica
M80.4	Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica
M80.5	Osteoporose idiopática com fratura patológica
M80.8	Outras osteoporoses com fratura patológica
M81.0	Osteoporose pós-menopáusia
M81.1	Osteoporose pós-ooforectomia
M81.2	Osteoporose de desuso Exclui: atrofia de Sudeck
M81.3	Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica
M81.4	Osteoporose induzida por drogas
M81.5	Osteoporose idiopática
M81.6	Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui: atrofia de Sudeck
M81.8	Outras osteoporoses - Osteoporose senil
M82.0	Osteoporose na mielomatose múltipla
M82.1	Osteoporose em distúrbios endócrinos
M82.8	Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte

RISPERIDONA 1 mg – COMPRIMIDO
RISPERIDONA 2 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
F20.0	Esquizofrenia paranóide
F20.1	Esquizofrenia hebefrênica
F20.2	Esquizofrenia catatônica
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F20.4	Depressão pós esquizofrênica
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.6	Esquizofrenia simples
F20.8	Outras esquizofrenias
F25.0	Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco
F25.1	Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo
F25.2	Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

RITUXIMABE 500 mg INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 50 mL

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soro-positivas
M06.0	Artrite reumatóide soro-negativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas

RIVASTIGMINA 2,0 mg/mL – SOLUÇÃO ORAL/ FRASCO 120 mL
RIVASTIGMINA 4,5 mg – CÁPSULA
RIVASTIGMINA 6 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
G30.0	Doença de Alzheimer de início precoce
G30.1	Doença de Alzheimer de início tardio
G30.8	Outras formas de Doença de Alzheimer



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 mg – INJETÁVEL/FRASCO 5 mL

CID	Descrição
N18.0	Doença renal em estágio final
N18.8	Outra insuficiência renal crônica

SALMETEROL 50 mcg - PÓ INALANTE OU AEROSSOL BUCAL FR.60 DOSES

CID	Descrição
J45.0	Asma predominantemente alérgica
J45.1	Asma não-alérgica
J45.8	Asma mista

SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 mcg - pó para inalação - FRASCO
SALMETEROL + FLUTICASONA 25/125 mcg - SPRAY - FRASCO

CID	Descrição
J44.0	Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda no trato respiratório inferior
J44.1	Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada
J44.8	Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

SELEGILINA 5 mg – COMPRIMIDO
***SELEGILINA 10 mg – DRAGEA OU COMPRIMIDO**

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

*Medicamento suspenso temporariamente

SEVELÂMÉR 800 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
E83.3	Distúrbios do metabolismo do fósforo
N18.0	Doença renal em estágio final

SILDENAFILA 20 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
I27.0	Hipertensão pulmonar primária
I27.2	Outra hipertensão pulmonar secundária
I27.8	Outras doenças pulmonares do coração especificadas

SILDENAFILA 25 mg – COMPRIMIDO
SILDENAFILA 50 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
M34.0	Esclerose sistêmica progressiva
M34.1	Síndrome CR(E)ST
M34.8	Outras formas de esclerose sistêmica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

SIMEPREVIR 150 mg CÁPSULA

CID	Descrição
B18.2	Hepatite viral crônica C

SIROLIMO 1mg – DRÁGEA
SIROLIMO 2mg – DRÁGEA

CID	Descrição
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
Z94.0	Rim transplantado

SOFOSBUVIR 400 mg COMPRIMIDO REVESTIDO

CID	Descrição
B18.2	Hepatite viral crônica C

SOMATROPINA 4 UI – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
SOMATROPINA 12 UI – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
E23.0	Hipopituitarismo
Q96.0	Cariótipo 45, X
Q96.1	Cariótipo 46, X iso (Xq)
Q96.2	Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo iso (Xq)
Q96.3	Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY
Q96.4	Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal
Q96.8	Outras variantes da síndrome de Turner

SULFASSALAZINA 500 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
K50.0	Doença de Crohn do intestino delgado
K50.1	Doença de Crohn do intestino grosso
K50.8	Outra forma de doença de Crohn
K51.0	Enterocolite ulcerativa (crônica)
K51.1	Ileocolite ulcerativa (crônica)
K51.2	Proctite ulcerativa (crônica)
K51.3	Retossigmoidite ulcerativa (crônica)
K51.4	Pseudopolipose do cólon
K51.5	Proctocolite mucosa
K51.8	Outras colites ulcerativas
K52.2	Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta
M02.3	Doença de Reiter
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatóides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoide soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatóides especificadas
M07.0	Artropatias psoriásicas e enteropáticas



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

M07.3	Outras artropatias psoriásicas
M07.4	Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]
M07.5	Artropatia na colite ulcerativa
M07.6	Outras artropatias enteropáticas
M08.0	Artrite reumatoide juvenil
M45	Espondilite ancilosante
M46.8	Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

TACROLIMO 1 mg – CÁPSULA

TACROLIMO 5 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
N04.0	Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor
N04.1	Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares
N04.2	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa
N04.3	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa
N04.4	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa
N04.5	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa
N04.6	Síndrome nefrótica - doença de depósito denso
N04.7	Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente
N04.8	Síndrome nefrótica - outras
T86.1	Falência ou rejeição de transplante de rim
T86.4	Falência ou rejeição de transplante de fígado
Z94.0	Rim transplantado
Z94.1	Coração transplantado
Z94.2	Pulmão transplantado
Z94.3	Coração e pulmões transplantados
Z94.4	Fígado transplantado
Z94.8	Outros órgãos e tecidos transplantados

TENOFOVIR 300 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
B18.1	Hepatite viral crônica B sem agente Delta

TIOTRÓPIO 2,5 mcg - SPRAY – FRASCO

CID	Descrição
J44.0	Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda no trato respiratório inferior
J44.1	Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada
J44.8	Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

TOCILIZUMABE 20 mg/mL INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 4 mL

CID	Descrição
M05.0	Síndrome de Felty
M05.3	Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M05.8	Outras artrites reumatoides soropositivas
M06.0	Artrite reumatoides soronegativa
M06.8	Outras artrites reumatoides especificadas
M08.0	Artrite Reumatoide Juvenil



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

TOLCAPONA 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

TOPIRAMATO 25 mg – COMPRIMIDO
TOPIRAMATO 50 mg – COMPRIMIDO
TOPIRAMATO 100 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas
G40.5	Síndromes epiléticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 U – INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA

CID	Descrição
G04.1	Paraplegia espástica tropical
G24.0	Distonia induzida por drogas
G24.1	Distonia familiar idiopática
G24.2	Distonia não-familiar idiopática
G24.3	Torcicolo espasmódico
G24.4	Distonia orofacial idiopática
G24.5	Blefaroespasma
G24.8	Outras distonias
G51.8	Outros transtornos do nervo facial
G80.0	Paralisia cerebral espástica
G80.1	Diplegia espástica
G80.2	Hemiplegia infantil
G81.1	Hemiplegia espástica
G82.1	Paraplegia espástica
G82.4	Tetraplegia espástica
I69.0	Sequelas de hemorragia subaracnóidea
I69.1	Sequelas de hemorragia intracerebral
I69.2	Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas
I69.3	Sequelas de infarto cerebral
I69.4	Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico
I69.8	Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas
T90.5	Sequelas de traumatismo intracraniano
T90.8	Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Diretoria de Medicamentos de Alto Custo

TRIEXIFENIDIL 5 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G20	Doença de Parkinson

VIGABATRINA 500 mg – COMPRIMIDO

CID	Descrição
G40.0	Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal
G40.1	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples
G40.2	Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas
G40.3	Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas
G40.4	Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas
G40.5	Síndromes epilépticas especiais
G40.6	Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)
G40.7	Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal
G40.8	Outras epilepsias

ZIPRASIDONA 40 mg – CÁPSULA
ZIPRASIDONA 80 mg – CÁPSULA

CID	Descrição
F20.0	Esquizofrenia paranoide
F20.1	Esquizofrenia hebefrênica
F20.2	Esquizofrenia catatônica
F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
F20.4	Depressão pós esquizofrênica
F20.5	Esquizofrenia residual
F20.6	Esquizofrenia simples
F20.8	Outras esquizofrenias
F25.0	Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco
F25.1	Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo
F25.2	Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

* Medicamentos em processo de aquisição

REVISÃO:novembro/2015